



TOTALBOX®
— SPORT PRODUCTION —

1992 SINCE

НАМ ДОВЕРЯЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ



О НАС

Центр спорта — производитель современного спортивного инвентаря и оборудования для бокса и единоборств. В 2022 году нам исполнилось 30 лет, за это время мы стали лидерами российского рынка в своем сегменте и предлагаем большой выбор профессионального оборудования для боевых видов спорта.

За время работы компания TOTALBOX под торговыми марками «TOTALBOX», «AQUABOX» и «TOTALFIGHT» оснастила оборудованием и инвентарем 1 500 тренажерных залов, спортивных клубов и секций, учебно-тренировочных баз.

Сотрудничаем с 10 000 клиентов в России и ближнем зарубежье и постоянно увеличиваем объемы сотрудничества.


За 30 лет мы прошли большой путь от небольшого пошивочного цеха до технологичной компании, выпускающей продукцию на собственных производственных мощностях. Успешно применяем собственные оригинальные разработки и запатентованные авторские технологии.

Мы движемся вперед, постоянно совершенствуем нашу продукцию и расширяем ассортимент.

▼ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КОМПАНИИ TOTALBOX

Сложно представить, но 30 лет назад рынок спортивного инвентаря и оборудования для единоборств находился в зачаточном состоянии. Пришлось буквально с нуля и по крупицам осваивать технологии, проводить эксперименты, многие из которых заканчивались неудачно. Энтузиазм, целеустремленность, желание стать лидерами, опыт мировых конкурентов: все в конечном итоге привело к тому, что мы создали собственные уникальные разработки, обладающие неизменным качеством и долговечностью. Наша продукция — отсутствие шаблонов, нетрадиционный подход к технологиям, современный дизайн и соответствие мировым стандартам качества.





Премиальная серия LOFT - это не просто боксёрские мешки, груши и настенные подушки. Это новый взгляд на, казалось бы, привычный спортивный инвентарь, который в наших руках стал настоящим произведением искусства. Объединяет в себе аристократический стиль начала 20 века и современные технологии. Её слегка винтажный вид создает ощущение английской классики бокса. Эластичная, специально разработанная набивка держит форму и жесткость на протяжении всего времени эксплуатации.

МЕШОК БОКСЁРСКИЙ НАБИВНОЙ ГИЛЬЗА ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ/ ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: КАРАБИН, ЦЕПИ, ПОЛУКОЛЬЦА
ЦВЕТ: ЧЁРНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ
ДИАМЕТР ВЕРХНИЙ: 40 см
ВЫСОТА: 150 см
ВЕС: 70 кг
СМКПС ЛФ 40*150-70



МЕШОК БОКСЁРСКИЙ НАБИВНОЙ ФИГУРНЫЙ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ/ ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: КАРАБИН, ЦЕПИ, ПОЛУКОЛЬЦА
ЦВЕТ: ЧЁРНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ
ДИАМЕТР: 40/30 см
ВЫСОТА: 120 см
ВЕС: 50 кг
СМКПС ЛФ 40/30*120-50



МЕШОК БОКСЁРСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ/ ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: КАРАБИН, ЦЕПИ, ПОЛУКОЛЬЦА
ЦВЕТ: ЧЁРНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ
ДИАМЕТР: 40 см
ВЫСОТА: 120 см
ВЕС: 55 кг
ДИАМЕТР: 35 см
ВЫСОТА: 150 см
ВЕС: 75 кг
СМКЛ Ф 35*120-55



**ПОСМОТРЕТЬ
В РАБОТЕ ►**



ПНЕВМО ГРУША НА РАСТЯЖКАХ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: РЕЗИНОВЫЕ РАСТЯЖКИ (ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ)
ЦВЕТ: ЧЁРНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ

ДИАМЕТР: 25 см
ВЫСОТА: 22-30 см
ГБКП ЛФ



ГРУША СКОРОСТНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
ЦВЕТ: ЧЁРНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ
ДИАМЕТР: 20 см
ГБКП ЛФ



ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПНЕВМО ГРУШИ РЕГУЛИРУЕМАЯ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС
МАТЕРИАЛ: ДИСК ИЗ КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ ТОЛСТИНОЙ 80 ММ
ПРОФ. КРЕПЛЕНИЕ:
ИСПОЛНЕНИЕ: РЕГУЛИРУЕМАЯ


ДИАМЕТР: 60 см
ТОЛСТИНА: 80 мм
ПЛН-80 ЛФ



ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПНЕВМО ГРУШИ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС
МАТЕРИАЛ: ДИСК ИЗ КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ ТОЛСТИНОЙ 80 ММ
ПРОФ. КРЕПЛЕНИЕ:
ИСПОЛНЕНИЕ: НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ

ДИАМЕТР: 60 см
ТОЛСТИНА: 80 мм
ПЛН-80 ЛФ



ПОДУШКА КОЖАННАЯ БОКСЁРСКАЯ Г-ОБРАЗНАЯ С МИШЕНЯМИ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПВВ, ИЗОЛОН, ПОРОЛОН
ЦВЕТ: ЧЁРНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ

ШИРИНА: 40 см
ВЫСОТА: 60 см
ТОЛСТИНА: 46 см
ПНКП ЛФ 40x60x18



ПОДУШКА БОКСЁРСКАЯ ПИРАМИДА ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПВВ, ИЗОЛОН
БОКОВЫЕ И НИЖНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОДУШКИ: РАСПОЛОЖЕНЫ ПОД УГЛОМ ДЛЯ УДОБСТВА ОТРАБОТКИ БОКОВЫХ УДАРОВ И УДАРОВ СНИЗУ
ЦВЕТ: ЧЁРНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ

ШИРИНА: 50 см
ВЫСОТА: 60 см
ТОЛСТИНА: 22 см
ПНКП ЛФ 50x60x22



ПОДУШКА БОКСЁРСКАЯ КЛАССИКА ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ТЕКСТИЛЬ, ППУ
ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА: С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СФОРМИРОВАННЫМ ВЛАДЫШЕМ
ЦВЕТ: ЧЁРНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ


ШИРИНА: 50 см
ВЫСОТА: 60 см
ТОЛСТИНА: 18 см
ПНКК ЛФ 50x60x18



ГРУША КОЖАННАЯ БОКСЁРСКАЯ ШАР ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ/ ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: КАРАБИН, ЦЕПИ, ПОЛУКОЛЬЦА
ЦВЕТ: ЧЁРНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ

ДИАМЕТР: 25/62/25 см
ВЫСОТА: 62 см
ВЕС: 45 кг
ГБКЛ Ф 62x62-45



МЕДИЦИНБОЛ КОЖАНЫЙ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ/ ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
ЦВЕТ: ЧЁРНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ

ДИАМЕТР: 25 см
ВЕС: 5 кг
МДК-5 ЛФ



ГИРЯ КОЖАНАЯ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ/ ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
ЦВЕТ: ЧЁРНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ

ВЕС: 5 кг
ГРК-5 ЛФ



AERO GEL

Самые травмобезопасные снаряды

- Регулировка уровня жесткости снаряда с помощью пневмоклапана

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ о премиальной серии AERO GEL ►

Серия Aero Gel – это самые травмобезопасные снаряды для суставов спортсмена. Внутри расположена колба, заполненная гелевой смесью, с пневмоклапаном, с помощью которого подбирается нужная жесткость снаряда. Очень удобная функция, позволяющая на одном мешке отрабатывать тренировочные программы спортсменам разного уровня подготовки.

Патент РФ на полезную модель №190644.

МЕШОК БОКСЁРСКИЙ ГЕЛЕВЫЙ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
РАБОЧЕЕ ТЕЛО: ГЕЛЬ-ВОЗДУХ,
ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОБОЛОЧКА С
ПНЕВМОКЛАПАНОМ
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: КАРАБИН, ЦЕПИ,
РАЗЪЕМНОЕ КОЛЬЦО
ЦВЕТ: ЧЁРНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ

ДИАМЕТР: 30 CM
ВЫСОТА: 120 CM
ВЕС: 50 KG
СМК ТГЛ 30x120-50

ДИАМЕТР: 35 CM
ВЫСОТА: 150 CM
ВЕС: 80 KG
СМК ТГЛ 35x150-80



ГРУША БОКСЁРСКАЯ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
РАБОЧЕЕ ТЕЛО: КОМПОЗИТНЫЙ СОСТАВ НА
ГЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ/ВОЗДУХ, КЛАПАН ДЛЯ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖЕСТКОСТИ
ЦВЕТ: ЧЁРНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ

ДИАМЕТР: 25/38 CM
ВЫСОТА: 50 CM
ВЕС: 27 KG
ГБК ТГЛ 25/38x50-27



ПОДУШКА БОКСЁРСКАЯ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
РАБОЧЕЕ ТЕЛО: КОМПОЗИТНЫЙ СОСТАВ НА
ГЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ/ВОЗДУХ, КЛАПАН ДЛЯ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖЕСТКОСТИ
ЦВЕТ: ЧЁРНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ

ШИРИНА: 50 CM
ВЫСОТА: 60 CM
ТОЛЩИНА: 30 CM
ПНК ТГЛ 50x60x30



GEL TECHNOLOGY

Жесткие тренировки, без риска получить травму

- Улучшенная амортизация за счет дополнительного гелевого наружного защитного слоя

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ о премиальной серии GEL TECHNOLOGY ►

GEL TECHNOLOGY – специальный наполнитель на гелевой основе.
- Улучшенная амортизация за счет дополнительного наружного защитного слоя
- Такой слой помогает рассеивать энергию удара
- Самые жесткие тренировки, без риска получить травму!

МЕШОК КОЖАНЫЙ БОКСЁРСКИЙ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ
ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ
ВОЛКОНО, ГЕЛЕВАЯ ПРОСЛОЙКА
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: КАРАБИН,
ЦЕПИ, ПОЛУКОЛЬЦА
ЦВЕТ: ЧЁРНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ

ДИАМЕТР: 30 CM
ВЫСОТА: 110 CM
ВЕС: 45 KG
СМК ГЛ 35x110-45

ДИАМЕТР: 35 CM
ВЫСОТА: 135 CM
ВЕС: 55 KG
СМК ГЛ 35x135-55

МЕШОК КОЖАНЫЙ ДЛЯ ММА ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ
ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ
ВОЛКОНО, ГЕЛЕВАЯ ПРОСЛОЙКА
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: КАРАБИН,
ЦЕПИ, ПОЛУКОЛЬЦА
ЦВЕТ: ЧЁРНЫЙ, КРАСНЫЙ

ДИАМЕТР: 35 CM
ВЫСОТА: 150 CM
ВЕС: 75 KG
СМК ГЛ ММА 35x150-75




МЕШОК КОЖАНЫЙ ДЛЯ ММА ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ
ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ
ВОЛКОНО, ГЕЛЕВАЯ ПРОСЛОЙКА
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: СТРОПА,
РУЧКИ
ЦВЕТ: ЧЁРНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ

ДИАМЕТР: 30 CM
ВЫСОТА: 120 CM
ВЕС: 45 KG
СМК ГЛ ММА 30x120-45





Серия «Street Box» разработана специально для эксплуатации на открытом воздухе. Эти снаряды отлично подойдут для зоны кроссфита, воркаута, могут использоваться на военизированных тренировочных сборах, в спортивных городках, на дворовых площадках с уличными тренажерами.
Эта серия выполнена из водогазодержащей ткани ПВХ, которая устойчива к воздействию солнечной воды и углеводородов и отлично сохраняет свои свойства при температуре от -30 до +70 градусов. Она устойчива к ультрафиолетовому излучению. В этой конструкции нет ни одной детали, склонной к коррозии, а верхний карабин на мешках и груашах выполнен из нержавеющего сплава.



МЕШОК УЛИЧНЫЙ БОКСЁРСКИЙ ▶

МАТЕРИАЛ: ПРОЧНАЯ ВОЗДУХО- И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМНАЯ ТКАНЬ ПВХ; ШВЫ ПРОКЛЕЕНЫ

НАПОЛНИТЕЛЬ: СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННАЯ СМЕСЬ ГИДРОФОБНЫХ ВОЛОКОН РАЗНЫХ ФРАКЦИЙ

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТАКЕЛАЖНАЯ СТРОПА (4 шт.), КАРАБИН
ЦВЕТ: КАМУФЛЯЖ ЗЕЛЕНЫЙ, ГОЛУБОЙ

ДИАМЕТР: 35 см

ВЫСОТА: 120 см

ВЕС: 42 кг

СМТУ: 35x120-42

ДИАМЕТР: 35 см

ВЫСОТА: 150 см

ВЕС: 55 кг

СМТУ: 35x150-55



УЛИЧНАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ ▼



AQUABOX

Безопасное поглощение энергии удара

Быстрая регулировка жесткости спортивного снаряда

AQUABOX - гидропневматическая система на основе водяного наполнителя и пневмоамортизатора. Она обеспечивает:

- безопасное и комфортное поглощение энергии удара
- неизменную плотность на протяжении всего срока службы
- оперативную регулировку жесткости и веса спортивного снаряда
- травмобезопасность.

Технология делает возможным уменьшение вредных воздействий ударной волны.
Патент РФ на полезную модель №190644.

МЕШОК БОКСЁРСКИЙ ВОДОНАЛИВНОЙ КОЖА ▶

ДИАМЕТР: 30 см
ВЫСОТА: 180 см
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЕС: 60 кг
ГПК 30x180-60

ДИАМЕТР: 35 см
ВЫСОТА: 120 см
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЕС: 50 кг
ГПК 35x120-50

ДИАМЕТР: 35 см
ВЫСОТА: 150 см
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЕС: 65 кг
ГПК 35x150-65

ДИАМЕТР: 35 см
ВЫСОТА: 180 см
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЕС: 80 кг
ГПК 35x180-80

ДИАМЕТР: 45 см
ВЫСОТА: 120 см
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЕС: 80 кг
ГПК 45x120-80



КОЖА

ПВХ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ▼



МЕШОК БОКСЁРСКИЙ ВОДОНАЛИВНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОЖА и ПВХ ▶

ДЕРЖИТ ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ФОРМУ БЛАГОДАРЯ ИЗЫТОЧНОМУ ВНУТРЕННЕМУ ДАВЛЕНИЮ

ДИАМЕТР: 30 см
ВЫСОТА: 120 см
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЕС: 40 кг
ГПК 30x120-40



МЕШОК БОКСЁРСКИЙ ВОДОНАЛИВНОЙ ПВХ ▶

ДИАМЕТР: 30 см
ВЫСОТА: 100 см
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЕС: 30 кг
ГПК 30x100-30

ДИАМЕТР: 30 см
ВЫСОТА: 120 см
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЕС: 40 кг
ГПК 30x120-40


ДИАМЕТР: 30 см
ВЫСОТА: 150 см
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЕС: 50 кг
ГПК 30x150-50

ДИАМЕТР: 35 см
ВЫСОТА: 120 см
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЕС: 50 кг
ГПК 35x120-50

ДИАМЕТР: 35 см
ВЫСОТА: 150 см
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЕС: 65 кг
ГПК 35x150-65

ДИАМЕТР: 35 см
ВЫСОТА: 180 см
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЕС: 80 кг
ГПК 35x180-80

ДИАМЕТР: 45 см
ВЫСОТА: 120 см
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЕС: 80 кг
ГПК 45x120-80



ГРУША ВОДОНАЛИВНАЯ БОКСЕРСКАЯ ▶

ЖЕСТКОСТЬ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ

ДИАМЕТР: 38 см
ВЫСОТА: 50 см
ВЕС С ВОДОЙ: 25 кг
ГБА 38x50-25

ДИАМЕТР: 46 см
ВЫСОТА: 58 см
ВЕС С ВОДОЙ: 45 кг
ГБА 46x58-45

ДИАМЕТР: 55 см
ВЫСОТА: 71 см
ВЕС С ВОДОЙ: 75 кг
ГБА 55x71-75

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВИНИЛ



УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ ▼



Премиальная серия «AquaBox Sea» станет стильным украшением любого зала, текстура моря на коже будет притягивать взгляд самого искушенного клиента. Выполнена из натуральной шорно-седельной кожи двух цветов. Этот вид кожи плотнее, что позволяет ей отлично держать форму и стойкость в изделии.

ГРУША БОКСЁРСКАЯ ВОДОНАЛИВНАЯ ПРЕМИУМ СЕРИИ AQUABOX SEA ▶

ДИАМЕТР: 25/38 см
ВЫСОТА: 50 см
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЕС: 35 кг
ГБК ГП 25/38x50-35

МЕШОК БОКСЁРСКИЙ ВОДОНАЛИВНОЙ ПРЕМИУМ СЕРИИ AQUABOX SEA ▶

ДИАМЕТР: 40 см
ВЫСОТА: 120 см
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЕС: 80 кг
ГПК 40-120-80





МЕШОК КОЖАНЫЙ 3D SHOCK LOAD ►

БЛАГОДАРЯ ВНУТРЕННЕМУ ДЕМПФИРЮЩЕМУ СЛОЮ И СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ НАБИВКИ — МЕШОК МЯГКИЙ, УПРУГИЙ, Хорошо ПОГЛОЩАЕТ ЭНЕРГИЮ УДАРА, ЧТО СВОДИТ К МИНИМУМУ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ КИСТЕЙ, ЛОКТЕВЫХ И ПЛЕЧЕВЫХ СУСТАВОВ

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА "CRAZY HORSE"
НАПОЛНИТЕЛЬ: ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КОМПОЗИТ, ЛАТЕКСНЫЙ ПЛУ
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: КАРАБИН, ЦЕПИ, ПОЛУКОЛЬЦА
ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА: ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ С ДИЗАЙНЕРСКИМ ЭФФЕКТОМ ИСКУССТВЕННОГО СОСТАРЫВАНИЯ
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: КАРАБИН, ЦЕПИ, ПОЛУКОЛЬЦА.

ДИАМЕТР: 42 см
ВЫСОТА: 136 см
ВЕС: 66 кг
СМК 3Д 42х136-66



УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ ►



МЕШОК КОЖАНЫЙ 3D SHOCK LOAD RETRO ►

ЦАРАПИНЫ, ПОТЕРТОСТИ И НЕПОВТОРИМЫЙ РИСУНОК ОТ ИЗГИБОВ ИСКУССТВЕННО СОСТАРЕННОЙ КОЖИ И ШНУРОВКА КОЖАНЫМ ЖУГОМ ПРИДАЮТ ИЗДЕЛИЮ ЭФФЕКТ БРУТАЛЬНОЙ ВИНТАЖНОСТИ, А ЧЕТЫРЕХХРДНАЯ ОТСТРОЧКА ЗОЛОТИСТОЙ НИТЬЮ ВСТАВКОЙ ШОРНО-СЕДЕЛЬНОЙ КОЖИ ТЕМНОГО ЦВЕТА - ИЗЫСКАНННЮ ЭЛЕНТАНСТЬ. БЛАГОДАРЯ ВНУТРЕННЕМУ ДЕМПФИРЮЩЕМУ СЛОЮ И СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ НАБИВКИ — МЕШОК МЯГКИЙ, УПРУГИЙ, Хорошо ПОГЛОЩАЕТ ЭНЕРГИЮ УДАРА, ЧТО СВОДИТ К МИНИМУМУ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ КИСТЕЙ, ЛОКТЕВЫХ И ПЛЕЧЕВЫХ СУСТАВОВ

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА "CRAZY HORSE"
НАПОЛНИТЕЛЬ: ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КОМПОЗИТ, ЛАТЕКСНЫЙ ПЛУ
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: КАРАБИН, ЦЕПИ, ПОЛУКОЛЬЦА

ДИАМЕТР: 42 см
ВЫСОТА: 136 см
ВЕС: 66 кг
СМК 3Д 42х136-66 Retro



УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ ►



МЕШОК КОЖАНЫЙ БОКСЁРСКИЙ HUMAN ►

ВНЕШНЕ НАПОМИНАЕТ СИЛУЭТ КОРПУСА ЧЕЛОВЕКА. БЛАГОДАРЬ ТАКОЙ ФОРМЕ ТРЕНИРОВКИ ПРОХОДЯТ В РЕАЛИСТИЧНОМ ФОРМАТЕ. НА НЕМ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МИШЕНЬ ИДЛЯ АКЦЕНТИРОВАННОЙ ОТРАБОТКИ УДАРОВ ПО ЦЕНТРУ И БОКАМ ВООБРАЖАЕМОГО СОПЕРНИКА

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: СТРОПА ИМЕЕТ СИЛУЭТ КОРПУСА ЧЕЛОВЕКА С ВЫДЕЛЕННЫМИ ЗОНАМИ

ДИАМЕТР: 44/21 см
ВЫСОТА: 110 см
ВЕС: 40 кг
СМКХ 44/21x110-40



МЕШОК КОЖАНЫЙ БОКСЁРСКИЙ С РАЗМЕТКОЙ ►

ЕГО ОСОБЕННОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОНУМЕРОВАННАЯ СЕТКА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ С ЛЕГКОСТЬЮ ОБОЗНАЧАТЬ ОДИНОЧНЫЕ УДАРЫ И СЕРИИ. АВТОР ЭТОЙ СЕТКИ ИЗВЕСТНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ТРЕНЕР ПО БОКСУ ТЕДДИ АТЛАС, ВОСПИТАВШИЙ МИРОВЫХ ЧЕМПИОНОВ СО ВСЕГО СВЕТА

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: КАРАБИН, ЦЕПИ, ПОЛУКОЛЬЦА

ДИАМЕТР: 30 см
ВЫСОТА: 120 см
ВЕС: 45 кг
СМК 30x120-45



МЕШОК КОЖАНЫЙ НАБИВНОЙ БОКСЁРСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: КАРАБИН, ЦЕПИ, ПОЛУКОЛЬЦА

ДИАМЕТР: 30 см
ВЫСОТА: 120 см
ВЕС: 45 кг
СМК 30x120-45

ДИАМЕТР: 30 см
ВЫСОТА: 150 см
ВЕС: 55 кг
СМК 30x150-55

ДИАМЕТР: 30 см
ВЫСОТА: 180 см
ВЕС: 65 кг
СМК 30x180-65

ДИАМЕТР: 35 см
ВЫСОТА: 120 см
ВЕС: 55 кг
СМК 35x120-55

ДИАМЕТР: 35 см
ВЫСОТА: 150 см
ВЕС: 70 кг
СМК 35x150-70

ДИАМЕТР: 35 см
ВЫСОТА: 180 см
ВЕС: 85 кг
СМК 35x180-85

ДИАМЕТР: 40 см
ВЫСОТА: 120 см
ВЕС: 60 кг
СМК 40x120-60

ДИАМЕТР: 45 см
ВЫСОТА: 150 см
ВЕС: 90 кг
СМК 45x150-90



МЕШОК БОКСЁРСКИЙ НАБИВНОЙ СИЛУЭТ ►

МЕШОК БОКСЁРСКИЙ СИЛУЭТ - ИДЕАЛЬНЫЙ СНАРДД ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ВСЕХ УДАРОВ В ГОЛОВУ, ПО КОРПУСУ И ПО НОГАМ ЧЕЛОВЕКА, ПОЗОТОУМ он подходит для многих видов единоборств. Имеет три разных диаметра по высоте.

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ТРИКОТАЖНЫЙ ЛОСКУТ, ЛАТЕКСНЫЙ ПЛУ, РЕЗИНОВАЯ КРОШКА
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: РАЗЪЕМНОЕ СТАЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ЦЕПИ, КАРАБИН

ДИАМЕТР: 40/28/32 см
ВЫСОТА: 150 см
ВЕС: 57 кг
СМКФ 40/28/32x120x150-57



МЕШОК КОЖАНЫЙ БОКСЁРСКИЙ ГИЛЬЗА ►

ФОРМА ГИЛЬЗЫ ПОДХОДИТ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ АППЕРКОТОВ, ПРЯМЫХ И БОКОВЫХ УДАРОВ В ГОЛОВУ, ПОЗВОЛЯЕТ ОТРАБАТЫВАТЬ СИЛУ УДАРА, ТЕХНИКУ. ГИЛЬЗА ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ УДАРОВ НОГАМИ

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: КАРАБИН, ЦЕПИ, ПОЛУКОЛЬЦА
ИСПОЛНЕНИЕ: ГИЛЬЗА* (премиумного сечения)

ДИАМЕТР: 35/20 см
ВЫСОТА: 120 см
СМКПС 35x120-45
ДИАМЕТР: 40/30 см
ВЫСОТА: 120 см
СМКПС 40x120-50



МЕШОК КОЖАНЫЙ БОКСЁРСКИЙ КЕГЛЯ ►

БОКСЁРСКИЙ МЕШОК С ПЕРЕМЕННЫМ СЕЧЕНИЕМ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ АППЕРКОТОВ, А ТАКЖЕ ПРЯМЫХ И БОКОВЫХ УДАРОВ В ГОЛОВУ, ПОЗВОЛЯЕТ ОТРАБАТЫВАТЬ КАК СИЛУ УДАРА, ТАК И ЕГО ТЕХНИКУ

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: КАРАБИН, ЦЕПИ, КОЛЬЦО

ДИАМЕТР: 25/50/20 см
ВЫСОТА: 100 см
ВЕС: 35 кг
СМКК 25/50x100-35



МЕШОК КОЖАНЫЙ БОКСЁРСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ►

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЛАЕТ ЕГО ПРАКТИЧЕСКИ НЕЗАМЕНИМЫМ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ЛЮБЫХ УДАРОВ РУКАМИ И НОГАМИ. А ПОТОМУ ЭТО ТРЕНАЖЕР ТАК ПРИГЛУНЯЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ВСЕХ ВИДОВ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: СТРОПА

ДИАМЕТР: 30 см
ВЫСОТА: 120 см
ВЕС: 40 кг
СМК 30x120-40



МЕШОК КОЖАНЫЙ ДЛЯ ДОБИВАНИЯ ►

ТАКАЯ СИСТЕМА ПОДВЕСА ДЕЛАЕТ МЕШОК УНИВЕРСАЛЬНЫМ. ЕГО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛАССИЧЕСКИМ СПОСОБОМ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ УДАРОВ В СТОЙКЕ, УБРАВ СТРОПЫ ВНУТРЬ МЕШКА, ОН ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СНАРДД ДЛЯ ОТРАБОТКИ УДАРОВ НА ДОБИВАНИЕ В ПАРТЕРЕ

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
ДВУХ ВИДОВ
НАБИВКА: МЯГКИЕ ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ, ТЕКСТИЛЬ
СИСТЕМА ПОВЕСА: СТРОПА, КАРАБИН

ДИАМЕТР: 36 см
ВЫСОТА: 120 см
СМКДБ 36x120-42





МЕШОК БОКСЕРСКИЙ DOUBLE ATTACK ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА ДВУХ ЦВЕТОВ
НАПОЛНИТЕЛЬ: СОСТОИТ ИЗ КОМПОНЕНТОВ, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО СОСТАВУ. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БОЛЕЕ МЯГКАЯ, ЧЕМ НИЖНЯЯ. ТАКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДАЕТ ДВА РЕЖИМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ: ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СНАРЯДА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ТЕХНИКИ ОДНОЧНЫХ И СЕРИНЬИХ УДАРОВ РУКАМИ, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ МЕШКА ПОДХОДИТ ДЛЯ ОТРАБОТКИ УДАРОВ НОГАМИ.

НАБИВКА: ВИЗУАЛЬНО ГРАНИЦА НАБИВКИ РАЗДЕЛЕНА ЦВЕТОМ. НИЖНЯЯ ЧАСТЬ - ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ, ТЕКСТИЛЬНЫЙ ЛОСКУТ, ВЕРХНЯЯ - РУБЛЕНЫЙ КОЖЗАМ, ЛАТЕКСНЫЙ ППУ, ТЕКСТИЛЬНАЯ ОБРЕЗЬ

СИСТЕМА ПОДВЕСА: ПОЛУКОЛЬЦА, ЦЕПИ, КАРАБИН.

ДИАМЕТР: 30 см
ВЫСОТА: 120 см
ВЕС: 40 кг
СМК 2A 30x120-40

ДИАМЕТР: 30 см
ВЫСОТА: 150 см
ВЕС: 50 кг
СМК 2A 30x150-50

ДИАМЕТР: 35 см
ВЫСОТА: 180 см
ВЕС: 80 кг
СМК 2A 35x180-80



МЕШОК НАБИВНОЙ БОКСЕРСКИЙ ECOLEATHER ►

ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА ИМЕЮЩАЯ СХОДСТВО С НАТУРАЛЬНОЙ КОЖЕЙ НЕ ТОЛЬКО СВОИМ ВНЕШНИМ ВИДОМ, НО И НА ОЩУЩЕНИИ. ОБЛАДАЕТ ВСЕМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ КОЖИ: ПРОЧНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

МАТЕРИАЛ: ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КОМПОЗИТ, ЛАТЕКСНЫЙ ППУ
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: КАРАБИН, ЦЕПИ, ПОЛУКОЛЬЦА

ДИАМЕТР: 30 см **ВЫСОТА:** 120 см
ВЕС: 45 кг **СМКЭ 30x120-45**

ДИАМЕТР: 30 см **ВЫСОТА:** 150 см
ВЕС: 55 кг **СМКЭ 30x150-55**

ДИАМЕТР: 35 см **ВЫСОТА:** 150 см
ВЕС: 70 кг **СМКЭ 35x150-70**



МЕШОК НАБИВНОЙ БОКСЕРСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ►

МАТЕРИАЛ: ПВХ ТКАНЬ
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: КАРАБИН, ЦЕПИ, ПОЛУКОЛЬЦА

ДИАМЕТР: 30 см **ВЫСОТА:** 120 см
ВЕС: 45 кг **СМТ 30x120-45**

ДИАМЕТР: 30 см **ВЫСОТА:** 150 см
ВЕС: 55 кг **СМТ 30x150-55**

ДИАМЕТР: 35 см **ВЫСОТА:** 120 см
ВЕС: 55 кг **СМТ 35x120-55**

ДИАМЕТР: 35 см **ВЫСОТА:** 150 см
ВЕС: 85 кг **СМТ 35x150-85**

ДИАМЕТР: 45 см **ВЫСОТА:** 150 см
ВЕС: 90 кг **СМТ 45x150-90**



МЕШОК БОКСЕРСКИЙ ФИГУРНЫЙ ►

МАТЕРИАЛ: ПВХ ТКАНЬ
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: КАРАБИН, ЦЕПИ, ПОЛУКОЛЬЦА

ДИАМЕТР: 32/20 см
ВЫСОТА: 110 см
ВЕС: 45 кг
СМТФ 32x110-45




МЕШОК НАПОЛННЫЙ НАБИВНОЙ СУПЕР ТЯЖ ►

ИСПОЛЬЗУЮТ КАК КОЛОННУ: НИЗ МЕШКА СТОИТ НА ПОЛУ, ВЕРХ КРЕПЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ЦЕПЕЙ НА ПОДВЕСНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

МАТЕРИАЛ: ПВХ ТКАНЬ
НАПОЛНИТЕЛЬ: РУБЛЕННАЯ ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА, ЛАТЕКСНЫЙ ППУ И ТРИКОТАЖНАЯ ОБРЕЗЬ

ДИАМЕТР: 59 см
ВЫСОТА: 210 см
ВЕС: 125 кг
СМТН 59x210-125

УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ ►



СИСТЕМА МОНОРЕЛЬСОВАЯ ДЛЯ БОКСЕРСКИХ МЕШКОВ НА ДВИЖУЩИХСЯ ОПОРАХ ►

ДАННАЯ СИСТЕМА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЗАЛАХ, ГДЕ НЕОБХОДИМО РАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛОЩАДЬ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА. БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ СДВИГАЮТСЯ ОСВОБОЖДАЯ ПРОСТРАНСТВО В ЗАЛЕ. НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕЛЬСА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ДВУХТАВРА 140 И ОКРАШЕНА ПОРОШКОВЫМ МЕТОДОМ. КОНСТРУКЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ БАЛКИ ОБСУЖДАЕТСЯ А ЗАКАЗЧИКОМ ИНДИВИДУАЛЬНО И ИЗГОТОВЛЯЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ. НА БАЛКЕ ПРЕДСМОТРЕНО ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ФИКСАЦИИ КАРЕТКИ И СТОПОРНЫЕ БОЛТЫ НА КОНЦАХ. КАРЕТКА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА, ОКРАШЕНА ПОРОШКОВОЙ ЭМАЛЬЮ, ИМЕЕТ ЧЕТЫРЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ РОЛИКА НА ПОДШИПНИКАХ И СИСТЕМУ ТОРМОЗА. ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ РОЛИКИ МИНИМИЗИРУЮТ ШУМ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ И РАБОТЕ НА СНЯРДЕ.

КРЕПЛЕНИЕ МЕШКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ВЫМ-ГАЙКУ, КОТОРУЮ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ. ПРИ ЖЕЛАНИИ КЛИЕНТ МОЖЕТ САМ УСТАНОВИТЬ БАЛКУ ПО НАШИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ, А ПРИОБРЕСТИ ОДНОЛЬНО КАРЕТКИ У НАС

СИМ



КАРЕТКА К МОНОРЕЛЬСОВОЙ СИСТЕМЕ ►

КАРЕТКА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА, ОКРАШЕНА ПОРОШКОВОЙ ЭМАЛЬЮ, ИМЕЕТ ЧЕТЫРЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ РОЛИКА НА ПОДШИПНИКАХ И СИСТЕМУ ТОРМОЗА. ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ РОЛИКИ МИНИМИЗИРУЮТ ШУМ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ И РАБОТЕ НА СНЯРДЕ. ПОДХОДИТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА БАЛКУ № 14 (ДВУТАВР)

Каретка для СИМ



КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ ►

НАДЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПОДВЕСА БОКСЕРСКИХ МЕШКОВ НА СТЕНУ. ИЗГОТОВЛЕН ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ 25Х50Х2 ММ И ОКРАШЕН ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ. ШЕСТЬ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ. ВЫНОС ОТ СТЕНЫ 75 СМ. (ТОЧКА ПОДВЕСА 70 СМ.) РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЕС СНАРЯДА ДЛЯ ПОДВЕСИВАНИЯ НЕ БОЛЕЕ 130 кг.

МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ
ПОКРЫТИЕ: ПОРОШКОВАЯ ЭМАЛЬ

ВЫЛЕТ ОТ СТЕНЫ: 78 см
НАГРУЗКА ПО ВЕСУ: до 100 кг
КТН - 78



КРОНШТЕЙН ПОТОЛОЧНЫЙ ►

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПОДВЕСА БОКСЕРСКОГО МЕШКА С КРЕПЛЕНИЕМ К ПОТОЛКУ. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 5 ММ, С ПРИВАРЕННОЙ К НЕЙ ПЕТЬЯЕИ ИЗ ПРУТКА 10 ММ. ОКРАШЕНА ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ. РАЗМЕР ПАНЕЛИ 200Х200 ММ. ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ К ПОТОЛКУ ЧЕТЫРЕ. НА ПОВЕРХНОСТИ ПРИЛЕГАНИЯ ПАНЕЛИ К ПОТОЛКУ ПРЕДУСМОТРЕН ВИБРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ПОРИСТОЙ РЕЗИНЫ.

МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ
ПОКРЫТИЕ: ГРУНТОВКА; ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ



РАЗМЕР: 20x20 см
ВЕС: 3 кг
ВЫСОТА С ПЕТЬЯЕИ: 10 см
КТН



ПОДВЕСКА ПОВОРОТНАЯ TOTALBOX ►

ЭЛЕМЕНТ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ БОКСЕРСКИХ МЕШКОВ С ПОДВИЖНЫМ ШАРНИРОМ (ПОДШИПНИКОМ), ПОЗВОЛЯЕТ СНАРЯДУ ВРАЩАТЬСЯ НА 360 ГРАДУСОВ

ДИАМЕТР: 46 мм
ВЫСОТА: 13 см
П 360



УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ ►

БОКСЁРСКИЕ ГРУШИ

▼ НАБИВНЫЕ ГРУШИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

ГРУША БОКСЁРСКАЯ ШАР ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ
ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА:
ПОЛУКОЛЬЦО, ЦЕПЬ, КАРАБИН

ДИАМЕТР: 25/62/25 см
ВЫСОТА: 62 см
ВЕС: 45 кг
ГБК 62x62-45



ГРУША БОКСЁРСКАЯ ЧАША ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ
ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: КАРАБИН,
ЦЕПИ, ПОЛУКОЛЬЦА

ДИАМЕТР: 59 см
ВЫСОТА: 80 см
ВЕС: 65 кг
ГБК 59x80-65



ГРУША БОКСЁРСКАЯ БОЧКА БОЛЬШАЯ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ
ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА:
ПОЛУКОЛЬЦО, ЦЕПЬ, КАРАБИН

ДИАМЕТР: 20/65/35 см
ВЫСОТА: 100 см
ВЕС: 50 кг
ГБК 20/65x100-50



ГРУША БОКСЁРСКАЯ БОЧКА МАЛАЯ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
(KRS)
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ
ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА:
ПОЛУКОЛЬЦО, ЦЕПЬ, КАРАБИН

ДИАМЕТР: 35/50/36 см
ВЫСОТА: 70 см
ВЕС: 25 кг
ГБК 35/50x70-25



ГРУША КОЖАННАЯ БОКСЁРСКАЯ ► КАПЛЯ БОЛЬШАЯ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ
ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО

ВЫСОТА: 50 см
ВЕС: 10 кг
ГБК 50-10



ГРУША КОЖАННАЯ БОКСЁРСКАЯ НА РАСТЯЖКАХ НАБИВНАЯ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ
ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: СВЕРХУ —
РЕМЕНЬ (НЕ ТЯНЁТСЯ), СНИЗУ —
РЕЗИНОВАЯ РАСТЯЖКА

ВЫСОТА: 38 см
ВЕС: 5 кг
ГБКР 38-5



ГРУША КОЖАННАЯ БОКСЁРСКАЯ ► КАПЛЯ МАЛАЯ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ
ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО

ВЫСОТА: 40 см
ВЕС: 3 кг
ГБК 40-3

▼ НАБИВНЫЕ ГРУШИ ИЗ ПВХ ТКАНИ

ГРУША КОЖАНАЯ БОКСЁРСКАЯ ШАР ►

МАТЕРИАЛ: ПВХ ТКАНЬ
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ
ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА:
ПОЛУКОЛЬЦО, ЦЕПЬ, КАРАБИН

ДИАМЕТР: 25/62/25 см
ВЫСОТА: 62 см
ВЕС: 45 кг
ГБК 62x62-45



ГРУША БОКСЁРСКАЯ БОЧКА БОЛЬШАЯ ►

МАТЕРИАЛ: ПВХ ТКАНЬ
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ
ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА:
ПОЛУКОЛЬЦО, ЦЕПЬ, КАРАБИН

ДИАМЕТР: 20/65/35 см **ВЫСОТА:** 100 см
ГБТ 20/65x100-50



ГРУША БОКСЁРСКАЯ БОЧКА МАЛАЯ ►

МАТЕРИАЛ: ПВХ ТКАНЬ
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ
ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА:
ПОЛУКОЛЬЦО, ЦЕПЬ, КАРАБИН

ДИАМЕТР: 35/50/36 см **ВЫСОТА:** 70 см
ГБТ 35/50x70-25

▼ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ГРУШИ

ГРУША БОКСЁРСКАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ► ШАР НА РАСТЯЖКАХ

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: РЕЗИНОВЫЕ
РАСТЯЖКИ (ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ)

ДИАМЕТР: 19 см
ВЫСОТА: 20 см
ГБКПР



ГРУША ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ КОЖАННАЯ БОКСЁРСКАЯ НА РАСТЯЖКАХ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: РЕЗИНОВЫЕ
РАСТЯЖКИ (ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ)

ДИАМЕТР: 22 см
ВЫСОТА: 29-30 см
ГБКПР



ГРУША ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ КОЖАННАЯ БОКСЁРСКАЯ ФИГУРНАЯ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: РЕЗИНОВЫЕ
РАСТЯЖКИ (ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ)

ДИАМЕТР: 18 см
ВЫСОТА: 53 см
ГБКПР



ГРУША ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ КОЖАННАЯ БОКСЁРСКАЯ ДВОЙНАЯ НА РАСТЯЖКАХ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА: РЕЗИНОВЫЕ
РАСТЯЖКИ (ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ)

ДИАМЕТР: 19/22 см
ГБКПР



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ГРУШИ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ

**ГРУША ►
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
КОЖАННАЯ БОКСЁРСКАЯ
ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ**

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

ДИАМЕТР: 20 CM
ГБКЛ



МАКИВАРА 21x40x12 ПОЛУВОГНУТАЯ ►

СНАРД ИМЕЕТ ОДНУ РУЧКУ И ДВЕ ЗАСТЕЖКИ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ НА ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЕ. РЕГУЛИРУЕМЫЕ УСИЛЕННЫЕ РЕМНИ (НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА) С ЗАСТЕЖКОЙ ВЕЛЬКОР

МАТЕРИАЛ: ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ППЭ

ШИРИНА: 21 CM
ВЫСОТА: 40 CM
ТОЛЩИНА: 12 CM
ММКЭП 21x40x12



МАКИВАРА 33x53x12 ►

С ПОМОЩЬЮ МАКИВАРЫ МОЖНО ОТРАБАТЫВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ СВЯЗКИ И КОМБИНАЦИИ, ТРЕНИРУЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРДЬ СКОРОСТЬ И МЕТКОСТЬ УДАРА.

МАТЕРИАЛ: ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ТЕКСТИЛЬ, ППУ, ИЗОЛОН

ШИРИНА: 33 CM
ВЫСОТА: 53 CM
ТОЛЩИНА: 12 CM
ММКЭ 33x53x12



ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПНЕВМОГРУШ

**ПЛАТФОРМА ДЛЯ
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ГРУШИ
РЕГУЛИРУЕМНАЯ
ДЕРЕВО ►**

МАТЕРИАЛ: ДЕРЕВО
КАРКАС: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ДИСК ИЗ КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ
КРЕПЛЕНИЕ: ПРОФ. КРЕПЛЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ: РЕГУЛИРУЕМАЯ

ДИАМЕТР: 60 CM
ТОЛЩИНА: 56 MM
ПЛР-56



**ПЛАТФОРМА ДЛЯ
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ГРУШИ
НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ ►**

МАТЕРИАЛ: МДФ
КАРКАС: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КРЕПЛЕНИЕ: ПРОФ. КРЕПЛЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ: НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ

ДИАМЕТР: 60 CM
ТОЛЩИНА: 38 MM
ПЛН-38



МАКИВАРА ПРЯМАЯ ►

С ПОМОЩЬЮ МАКИВАРЫ МОЖНО ОТРАБАТЫВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ СВЯЗКИ И КОМБИНАЦИИ, ТРЕНИРУЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРДЬ СКОРОСТЬ И МОЩНОСТЬ УДАРА

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ТЕКСТИЛЬ, ППУ, ИЗОЛОН

ШИРИНА: 52 CM
ВЫСОТА: 62 CM
ТОЛЩИНА: 15 CM
ВЕС: 8 KG
ММКЭ 52x62x15



МАКИВАРА круглая 35x10 DOUBLE ATTACK ►

НАБИВКА ВЫПОЛНENA ТАКИМ
ОБРАЗОМ, ЧТО ЖЕСТКОСТЬ КАЖДОЙ
ИЗ ДВУХ УДАРНЫХ СТОРОН
МАКИВАРЫ ОТЛИЧАЕТСЯ, ЧЕРНАЯ
СТОРОНА ЖЕСТЧЕ, БЕЛЯ – МЯГКАЯ
МАТЕРИАЛ: КОЖЗАМ, ПВХ ТКАНЬ

ДИАМЕТР: 35 CM
ТОЛЩИНА: 10 CM
ММКЭ 2A 35x10



МАКИВАРЫ

МАКИВАРА 21x40x12 ПОЛУВОГНУТАЯ ►

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОТРАБОТКИ
УДАРОВ РУКАМИ, НОГАМИ,
КОЛЕНОМ ВО МНОГИХ ВИДАХ
ЕДИНОБОРСТВ

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: МНОГОСЛОЙНЫЙ,
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ПЛОТНОСТИ
НПЭ И ПЭ ВКЛАДЫШ,
ОБРАМЛЕННЫЙ В
ДЕМПФИРЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЭВА

ШИРИНА: 21 CM
ВЫСОТА: 40 CM
ТОЛЩИНА: 12 CM
ММКП 21x40x12



Макивара 30x40x12 ►

МАКИВАРА ИМЕЕТ НА ТЫЛЬНОЙ
СТОРОНЕ ЗАХВАТЫ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ
ДВУМЯ РУКАМИ. ДЕМПФИРЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГАШЕНИЯ ВIBРАЦИЙ
ОТ УДАРОВ. ЦВЕТ НА БОКОВИНЕ И НА
РУЧКАХ МАКИВАРЫ МОЖЕТ БЫТЬ:
СИНИМ, ЖЕЛТЫМ, ЧЕРНЫМ ИЛИ СЕРЫМ
МАТЕРИАЛ: ПВХ ТКАНЬ
НАПОЛНИТЕЛЬ: ППЭ, ППУ

ШИРИНА: 30 CM
ВЫСОТА: 45 CM
ТОЛЩИНА: 12 CM
ВЕС: 1,5 KG
ММТ 30x40x12



Макивара 17x37x12 ►

МАКИВАРА ИМЕЕТ НА ТЫЛЬНОЙ
СТОРОНЕ ЗАХВАТЫ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ
ДВУМЯ РУКАМИ. ДЕМПФИРЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГАШЕНИЯ ВIBРАЦИЙ
ОТ УДАРОВ. ЦВЕТ НА БОКОВИНЕ И НА
РУЧКАХ МАКИВАРЫ МОЖЕТ БЫТЬ:
СИНИМ, ЖЕЛТЫМ, ЧЕРНЫМ ИЛИ СЕРЫМ
МАТЕРИАЛ: ПВХ ТКАНЬ
НАПОЛНИТЕЛЬ: ППЭ, ППУ

ШИРИНА: 17 CM
ВЫСОТА: 37 CM
ТОЛЩИНА: 12 CM
ММТ 17x37x12



БОКСЁРСКИЕ ПОДУШКИ

ПОДУШКА КОЖАННАЯ БОКСЁРСКАЯ КЛАССИКА ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ТЕКСТИЛЬ, ППУ
ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА:
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
СФОРМИРОВАННЫМ ВКЛАДЫШЕ

ШИРИНА: 50 СМ
ВЫСОТА: 60 СМ
ТОЛЩИНА: 18 СМ
ПНКГ 50x60x18



ПОДУШКА КОЖАННАЯ БОКСЁРСКАЯ ПИРАМИДА ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПВВ, ИЗОЛОН
БОКОВЫЕ И НИЖНЯЯ ПОВЕРХНОСТИ: ПОДУШКИ
РАСПОЛОЖЕНЫ ПОД УГЛОМ ДЛЯ УДОСТВА ОТРАБОТКИ БОКОВЫХ УДАРОВ

ШИРИНА: 50 СМ
ВЫСОТА: 60 СМ
ТОЛЩИНА: 22 СМ
ПНКП 50x60x22



ПОДУШКА КОЖАННАЯ БОКСЁРСКАЯ Г-ОБРАЗНАЯ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПВВ, ИЗОЛОН,
ППУ

ШИРИНА: 50 СМ
ВЫСОТА: 60 СМ
ТОЛЩИНА: 32/16 СМ
ПНКГ 50x60x32



ПОДУШКА КОЖАННАЯ БОКСЁРСКАЯ С МИШЕНЯМИ Г-ОБРАЗНАЯ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПВВ, ИЗОЛОН,
ППУ

ШИРИНА: 40 СМ
ВЫСОТА: 60 СМ
ТОЛЩИНА: 46 СМ
ПНКГМ 40x60x46

**УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ ►**



ПОДУШКА КОЖАННАЯ БОКСЁРСКАЯ РЕЛЬЕФНАЯ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПВВ, ИЗОЛОН,
ППУ

ШИРИНА: 40 СМ
ВЫСОТА: 85 СМ
ТОЛЩИНА: 25 СМ
ПНКР 40x85x25



ПОДУШКА КОЖАННАЯ БОКСЁРСКАЯ МАНЕКЕН ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПВВ, ИЗОЛОН,
ППУ

ШИРИНА: 50 СМ
ВЫСОТА: 85 СМ
ТОЛЩИНА: 30 СМ
ПНКР 50x85x30



СТОЙКИ И РАМЫ

КОМПЛЕКС ТРЕНИРОВОЧНЫЙ БОКСЁРСКИЙ ►

МАТЕРИАЛ: СТОЙКИ - МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 80Х80Х3 ММ, ВЕРХНИЕ РАМЫ 40Х40Х3 ММ.
ОКРАСКА: ПОРОШКОВАЯ
ИМЕЕТ СКОШЕМЕННЫЕ УГЛЫ, БЛАГОДАРЯ СТОЙКАМ ТАНДЕМАМ. КОМПЛЕКС ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДВЕСА МЕШКОВ, ГРУШ, ТАКЖЕ ПОДУШЕК, ПЛАТФОРМ ДЛЯ ПНЕВМОГРУШ, ВЫНОСНЫХ КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ ГРУШ НА РАСТЯЖКАХ

КТБ



РАМА БОКСЁРСКАЯ НЕСУЩАЯ МОДУЛЬНАЯ ►

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР "УСЛОВНОГО МОДУЛЯ" 2,4 НА 2 МЕТРА РАССЧИТАН ДЛЯ ПОДВЕСА 4 БОКСЕРСКИХ МЕШКОВ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА СНАРЯДОВ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ МОДУЛЕЙ
СОЕДИНЕНИЕ: БОЛТОВОЕ
МАТЕРИАЛ: СТОЙКИ РАМЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ 80Х80Х4 ММ, ВЕРХНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФЕРМЫ ИЗ ТРУБЫ 50Х50Х3 ММ. В КАЖДОЙ ФЕРМЕ ПРЕДУСМОТРЕНО МЕСТО ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ СНАРЯДОВ. ВЫСОТА РАМЫ 3,3 МЕТРА
ОКРАСКА: КОНСТРУКЦИЯ ОКРАШЕНА ПОРОШКОВОЙ ЭМАЛЬЮ. ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА РАЗМЕРЫ "УСЛОВНОГО МОДУЛЯ" МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ИСХОДА ИЗ УСЛОВИЙ КОНКРЕТНОГО ПОМЕЩЕНИЯ

РНБ



РАМА БОКСЁРСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ТУРНИКОМ И РУКОХОДОМ ►

МОНТАЖНАЯ ПЛОЩАДЬ КОНСТРУКЦИИ 3,7М Х 2,12 М
МАТЕРИАЛ: УГОЛОВЫЕ СТОЙКИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ 100Х100Х4 ММ. ВЕРХНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФЕРМЫ ИЗ ТРУБЫ 50Х50Х3 ММ. ПО ДЛИНЕ КОНСТРУКЦИИ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ УСТАНОВЛЕН РУКОХОД. С ОДНОГО ТОРЦА РАМЫ МОНТИРУЕТСЯ ТУРНИК, С ДРУГОГО РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ БОКСЕРСКАЯ ПОДУШКА
СИСТЕМА ПОДВЕСА ВЕРХНИХ ФЕРМ: ПОЗВОЛЯЕТ ЗАКРЕПИТЬ 4 БОКСЕРСКИХ МЕШКА

РБУ



БОКСЁРСКИЕ РИНГИ

▼ РИНГИ НА ПОМОСТЕ

БОКСЁРСКИЙ РИНГ НА ПОМОСТЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ►

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ БОКСЁРСКИЙ РИНГ ИЗГОТАВЛЯЕТСЯ ПО СТАНДАРТАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ БОКСА (IBA). ИМЕЕТ РАБОЧУЮ ЗОНУ (ПЛОЩАДЬ РИНГА ВНУТРИ КАНАТОВ) РАЗМЕРОМ 6,1x6,1 МЕТР, ЗОНУ БЕЗОПАСНОСТИ (ПЛОЩАДЬ ОТ КАНАТОВ ДО КРАЯ ПОДИУМА) — 0,85 МЕТРА, ВЫСОТУ ПОДИУМА 1 М. ОБЩИЙ ПЕРИМЕТР ПОДИУМА 7,8x7,8 М.

НА ЭТОМ РИНГЕ МОГУТ ПРОВОДИТЬСЯ СОРЕВНОВАНИЯ ЛЮБОГО УРОВНЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДАННЫЕ РИНГИ УКОМПЛЕКТОВЫВАЮТСЯ ПОВОРОТНЫМИ СИДЕНЬЯМИ В КРАСНОМ И СИНЕМ УГЛАХ.

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА: МЕТАЛЛ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ГОСТУ (ТОЛЩИНА СТЕНКИ), ПВВ 20 ММ ПЛОТНОСТЬ 180 КГ/М³, ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА УГЛОВЫХ СТОЛОВ, ДЛЯ ПОШИВА КАНАТОВ И ПОДУШЕК ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ И ИЗНОСОСТОЙКАЯ ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРОС КАНАТОВ ПРОТЯНУТ ЧЕРЕЗ СИЛИКОНОВУЮ ТРУБКУ, ПРОВЕРЕННЫЕ И НАДЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (КОУШИ, ТАЛРПЫ, ЦЕПИ). ВСЕ ЭТО БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ БОЛЬШОМУ СРОКУ ЭКСПЛУАТАЦИИ БОКСЁРСКОГО РИНГА.

ОБЩИЙ ПЕРИМЕТР ПОДИУМА: 7,8x7,8 М
РАБОЧАЯ ЗОНА (ВНУТРИ КАНАТОВ): 6,1x6,1 М
ВЫСОТА ПОДИУМА: 1 М

РП 6,1-1



БОКСЁРСКИЙ РИНГ НА ПОМОСТЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ►

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА: МЕТАЛЛ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ГОСТУ (ТОЛЩИНА СТЕНКИ), ПВВ 20 ММ ПЛОТНОСТЬ 180 КГ/М³, ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА УГЛОВЫХ СТОЛОВ, ДЛЯ ПОШИВА КАНАТОВ И ПОДУШЕК ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ И ИЗНОСОСТОЙКАЯ ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРОС КАНАТОВ ПРОТЯНУТ ЧЕРЕЗ СИЛИКОНОВУЮ ТРУБКУ, ПРОВЕРЕННЫЕ И НАДЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (КОУШИ, ТАЛРПЫ, ЦЕПИ). ВСЕ ЭТО БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ БОЛЬШОМУ СРОКУ ЭКСПЛУАТАЦИИ БОКСЁРСКОГО РИНГА.

НАШИ РИНГИ – ПРОСТЫЕ И УДОБНЫЕ В СБОРКЕ И КОМФОРТНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

1. СБОРКА ФЕРМ ПОДИУМА НЕ ТРЕБУЕТ БОЛТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ, КРЕПЛЕНИЕ ПО ПРИНЦИПУ «ОСЬ-ВТУЛКА».


2. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ШУМА ОТ ВIBРАЦИИ И УМЕНЬШЕНИЯ ЛЮФТА СОЕДИНЕНИЙ ЗУЛОВ ПОДИУМА ПРИМЕНЯЮТСЯ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ВТУЛКИ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА В НЕКОТОРЫХ УЗЛАХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА И ПРИКЛЕИННЫЙ СЛОЙ ИЗ ПЛОТНОГО ПЛУЖЕМУЩИХ ШИТАМИ НАСТИЛА И ВЕРХНЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ КАРКАСА.

3. ДЛЯ ПЛОТНОГО ПРИЛЕГАНИЯ ФАНЕРНЫХ ЛИСТОВ НАСТИЛА К ФЕРМам ПОДИУМА ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИЖИМНЫЕ ПЛАНКИ, КОТОРЫЕ КРЕПЯТСЯ К КАРКАСУ ВИНТАМИ M10. ПЛД ПЛАНКИ В ШИТАХ НАСТИЛА ВЫПОЛНЕНЫ ФИГУРНЫЕ ПАЗЫ.

4. ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ ГОРИЗОНТА ПОДИУМА.

5. «УГОЛЬНИКИ» ДЛЯ ВЫБОРА ПРАВИЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ СБОРКИ ОТ УГЛОВОГО СТОЛБА СТОРОН ПОДИУМА ПО 90 ГРАДУСОВ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПОРТСМЕНЫ И ИМЕННЫЕ ТРЕНЕРЫ ВЫБИРАЮТ НАШИ РИНГИ. НА НАШИХ РИНГАХ ПРОВОДИЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ ПО БОКСУ И КИКБОКСИНГУ, ОНИ ПРИСУТСТВОВАЮТ В МНОГИХ ЗАЛАХ И ЦЕНТРАХ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ СБОРНОЙ СТРАНЫ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЙЦОВСКИХ КЛУБАХ, ШКОЛАХ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА, ФИТНЕС ЦЕНТРАХ



ОБЩИЙ ПЕРИМЕТР ПОДИУМА: 5x5 М
РАБОЧАЯ ЗОНА (ВНУТРИ КАНАТОВ): 4x4 М
ВЫСОТА ПОДИУМА: 0,5 М

РП 4-05

ОБЩИЙ ПЕРИМЕТ ПОДИУМА: 5x5 М
РАБОЧАЯ ЗОНА (ВНУТРИ КАНАТОВ): 4x4 М
ВЫСОТА ПОДИУМА: 1 М

РП 4-1

ОБЩИЙ ПЕРИМЕТ ПОДИУМА: 6x6 М
РАБОЧАЯ ЗОНА (ВНУТРИ КАНАТОВ): 5x5 М
ВЫСОТА ПОДИУМА: 0,5 М

РП 5-05

ОБЩИЙ ПЕРИМЕТ ПОДИУМА: 6x6 М
РАБОЧАЯ ЗОНА (ВНУТРИ КАНАТОВ): 5x5 М
ВЫСОТА ПОДИУМА: 1 М

РП 5-1

ОБЩИЙ ПЕРИМЕТ ПОДИУМА: 7x7 М
РАБОЧАЯ ЗОНА (ВНУТРИ КАНАТОВ): 6x6 М
ВЫСОТА ПОДИУМА: 0,5 М

РП 6-05

ОБЩИЙ ПЕРИМЕТ ПОДИУМА: 7x7 М
РАБОЧАЯ ЗОНА (ВНУТРИ КАНАТОВ): 6x6 М
ВЫСОТА ПОДИУМА: 1 М

РП 6-1

▼ РИНГ НАПОЛЬНЫЙ НА УПОРАХ

РИНГ НАПОЛЬНЫЙ НА УПОРАХ ►

РИНГ БОКСЁРСКИЙ НА УПОРАХ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОК БОКСЕРОВ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ТРЕБУЕТ КРЕПЛЕНИЯ К ПОЛУ.

РИНГ СОСТОИТ ИЗ УГЛОВЫХ СТОЕК, УПОРОВ, ПОКРЫТИЯ, СОСТОЯЩЕГО ИЗ МЯГКОГО НАСТИЛА И ПОКРЫВАЛА, КАНАТОВ С СИСТЕМОЙ НАТЯЖЕНИЯ, УГЛОВЫХ ПОДУШЕК.

СТОЕК УГЛОВЫХ: ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 80x80x4 ММ. НА СТОЙКАХ (ПОДОЛГИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛИНИИ) ВВАРЕНЫ КОЛЦЕВЫЕ «УШИКИ-ДЕРЖАТЕЛИ» КАНАТОВ С РАССТОЯНИЕМ ОТ ПОЛА ДО НИЖНЕГО КАНАТА В 40 СМ, ВТОРОГО СНИЗУ В 70 СМ, ТРЕТЬЕГО В 100 СМ, ВЕРХНЕГО КАНАТА В 130 СМ. С ПРИВАРЕННЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УПОРОВ. ЦВЕТ СТОЕК: ОДНА-СИНЯЯ; ОДНА – КРАСНАЯ; ДВЕ-БЕЛЫЕ.

МЕТОД ПОКРАСКИ: ПОРОШКОВАЯ ПУЛЬВЕРИЗАЦИЯ.

УПОРЫ К СТОЙКАМ: ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 40x20x2 ММ, БОЛТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ КРЕПЯТСЯ СТОЙКИ К ПОЛУ ЧЕРЕЗ ОПОРУ УПОРА.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТОЕК И ОПОР УПОРОВ К ПОЛУ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ.

МЯГКИЙ НАСТИЛ: ПВВ (ПЕНОПОЛИУРЕТАН ВТОРИЧНОГО ВСПЕНИВАНИЯ), ПЛОТНОСТЬ 160 КГ/М³, ТОЛЩИНА 20 ММ.

ПОКРЫТИЕ: ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ПВХ ТКАНИ, ПЛОТНОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 650 Г/М². ПО КРАЮ ПОКРЫТИЯ УСТАНОВЛЕНЫ ЛЮВЕРСЫ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ, С ПОМОЩЬЮ КАПРОНОВОГО ШНУРА ПРОИСХОДИТ НАТЯЖКА ПОКРЫТИЯ, ЧЕРЕЗ СТАЛЬНЫЙ ТРОС ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ПРОТЯНУТЫЙ ЧЕРЕЗ УГЛОВЫЕ СТОЕКИ И ОПОРЫ И ОБРАЗУЮЩИЙ ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР. НАТЯЖКА ТРОСА ЧЕРЕЗ ТАЛРПЫ.

КАНАТЫ: ОТ УГЛОВЫХ СТОЕК С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ НАТЯЖЕНИЯ ПО ВНУТРЕННЕМУ ПЕРИМЕТРУ РИНГА УСТАНАВЛИВАЮТСЯ КАНАТЫ ОГРАЖДЕНИЯ БОЕВОЙ ЗОНЫ ПО 4 РЯДА НА КАЖДОЙ СТОРОНЕ.

КАНАТ СОСТОИТ ИЗ ВНУТРЕННЕЙ ЖИЛЫ И СТАЛЬНОГО ТРОСА ДИАМЕТРОМ 6 ММ ПРОДОЛГИМ В СИЛИКОНОВУЮ ТРУБУ (ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ), МЯГКОЙ ОБОЛОЧКИ ИЗ ВСПЕНИННОГО ПОЛИУРЕТАНА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ И СЪЕМНОГО ЧЕХЛА ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ. СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА



ПО СТОРОНАМ: 2 БЕЛО-СИНЯЕ И 2 БЕЛО-КРАСНЫЕ. ЛЕНТОЧНЫЕ СТЯЖКИ-ПЕРЕМЫЧКИ МЕЖДУ КАНАТАМИ (ПО ДВЕ С КАЖДОЙ СТОРОНОЙ), КРЕПЯТСЯ НА КАНАТАХ С ПОМОЩЬЮ ВСТРЕЧНОЙ ЛИПЧИКИ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ФИКСАЦИИ. ЛЕНТОЧНЫЕ СТЯЖКИ-ПЕРЕМЫЧКИ МЕЖДУ КАНАТАМИ (ПО ДВЕ С КАЖДОЙ СТОРОНОЙ), КРЕПЯТСЯ НА КАНАТАХ С ПОМОЩЬЮ ВСТРЕЧНОЙ ЛИПЧИКИ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ФИКСАЦИИ.

ПОДУШКИ УГЛОВЫЕ: МЯГКИЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРОТЕКТОРЫ, СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ВЕРХНИМ ЗАГИБОМ, ПРИКРЫВАЮЩИЕ УГЛЫ В БОЕВОЙ ЗОНЕ РИНГА ИЗНУТРИ В КОЛИЧЕСТВЕ ЧЕТЫРЕХ ШТУК. МАТЕРИАЛ: ПЛОТНЫЙ ВСПЕНИННЫЙ ПЛУ В КОЖУХЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ.

ЦВЕТ: 1 КРАСНАЯ, 1 СИНЯЯ И 2 БЕЛЫЕ. ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ НА КАНАТАХ С ПОМОЩЬЮ ЗАСТЕЖЕК НА ЛЕНТЕ «ВЕЛЬКРО».

РАЗМЕР ПО КАНАТАМ: 4x4 М


РНУ 4

РАЗМЕР ПО КАНАТАМ: 5x5 М

РНУ 5

РАЗМЕР ПО КАНАТАМ: 6x6 М

РНУ 6



▼ РИНГ НАПОЛЬНЫЙ В БАЛКЕ

РИНГ НАПОЛЬНЫЙ В БАЛКЕ ►

РИНГ БОКСЁРСКИЙ В СИЛОВОЙ БАЛКЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОК БОКСЕРОВ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КВАДРАТ В ЗАМКНУТОМ КОНТУРЕ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ, НЕ ТРЕБУЕТ КРЕПЛЕНИЯ К ПОЛУ.

РИНГ СОСТОИТ ИЗ УГЛОВЫХ СТОЕК, БАЛКОННЫХ РАСПОРК, ПОКРЫТИЯ, СОСТОЯЩЕГО ИЗ МЯГКОГО НАСТИЛА И ПОКРЫВАЛА, КАНАТОВ С СИСТЕМОЙ НАТЯЖЕНИЯ, УГЛОВЫХ ПОДУШЕК.

БАЛКИ НИЖНИЕ: ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ 100x100x4 ММ, ПО ДВЕ ШТУКИ НА КАЖДУЮ СТОРОНУ, СОЕДИНЯЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ БОЛТАМИ. НА БАЛКАХ ИМЕЮТСЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ ПОКРЫТИЯ С ПОМОЩЬЮ КАПРОНОВОГО ШНУРА.

СТОЙКИ УГЛОВЫЕ: ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 25x50x2 ММ, БОЛТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ КРЕПЯТСЯ ОТ СТОЙКИ К НИЖНИМ БАЛКАМ.

МЯГКИЙ НАСТИЛ: ПВВ (ПЕНОПОЛИУРЕТАН ВТОРИЧНОГО ВСПЕНИВАНИЯ), ПЛОТНОСТЬ 160 КГ/М³, ТОЛЩИНА 20 ММ.

ПОКРЫТИЕ: ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ПВХ ТКАНИ, ПЛОТНОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 650 Г/М². ПО КРАЮ ПОКРЫТИЯ УСТАНОВЛЕНЫ ЛЮВЕРСЫ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ, С ПОМОЩЬЮ КАПРОНОВОГО ШНУРА ПРОИСХОДИТ НАТЯЖКА ПОКРЫТИЯ

МОНТАЖНАЯ ПЛОЩАДЬ: 5,1x5,1 М

РАЗМЕР ПО КАНАТАМ: 4x4 М

РНУ 4

МОНТАЖНАЯ ПЛОЩАДЬ: 6,1x6,1 М

РАЗМЕР ПО КАНАТАМ: 5x5 М

РНУ 5

МОНТАЖНАЯ ПЛОЩАДЬ: 7,1x7,1 М

РАЗМЕР ПО КАНАТАМ: 6x6 М

РНУ 6

ОКТАГОНЫ

ОКТАГОН НАПОЛЬНЫЙ ►

НАПОЛЬНЫЙ ОКТАГОН ММА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЗАМКНУТЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВОСЬМИУГОЛЬНИК ИЗ СЕКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ С НАТЯНУТОЙ СЕТКОЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТРЕНИРОВОК СПОРТСМЕНОВ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ТРЕБУЕТСЯ КРЕПЛЕНИЕ К ПОЛУ.

СЕКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ: ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 60х60х3 мм., высота секции 1800 мм., профессиональная сетка в ПВХ оплетке 4 мм, ячей 50 мм, с системой натяжения, позволяющей замену и натяжку сетки в процессе эксплуатации. Мягкая защита контура ограждения выполнена из НЭЗ и изолона, зашитого в ПВХ-ткань и крепится с помощью шнурковки.

С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ КРОНШТЕЙНОВ СЕКЦИИ КРЕПЯТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ БОЛТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ. В ЭТОЙ КОНСТРУКЦИИ НЕТ УГОЛОВЫХ СТОЛОВ, ОНА ПРОСТА И УДОБНА В СБОРКЕ. СОБРАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ КРЕПЛЯТСЯ К ПОЛУ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ АНКЕРАМИ, ОДНА ИЗ ВОСЬМИ СЕКЦИЙ ИМЕЕТ ДВЕРЬ С ЗАПОРОМ. ВНУТРИ ОКТАГОНА ВЫСТИЛАЕТСЯ МЯГКИЙ НАСТИЛ ИЗ ПВВ (ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН ВТОРИЧНОГО ВСПЛЕНИЯ). ТОЛЩИНА: 40 мм., плотность 140 кг/м³. ОН БЕЗОПАСЕН, НЕ ВЫДЕЛЯЕТ В АТМОСФЕРУ ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ИМЕЕТ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АМОРТИЗАЦИИ, ДОЛГОВЕЧЕН.

ПОВЕРХ ПВВ ВЫСТИЛАЕТСЯ ОСНОВНОЕ ПОКРЫТИЕ, ИЗГОТОВЛЕННОЕ ИЗ АРМИРОВАННОЙ, НЕ БЛИКУЮЩЕЙ ТКАНИ ПВХ, ПЛОТНОСТЬ 650 Г/М². ШВЫ ПОКРЫТИЯ СВАРНЫЕ. ДЛЯ РАСТЯЖКИ ПО ПЕРИМЕТРУ ПОКРЫТИЯ УСТАНОВЛЕНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮВЕРСЫ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ С ПОМОЩЬЮ ШНУРА ПРОИЗВОДИТСЯ НАТЯЖКА И КРЕПЛЕНИЕ НА НИЖНЮЮ БАЛКУ СЕКЦИИ. ПОСЛЕ НАТЯЖКИ ЛЮВЕРСЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЮБКОЙ.

ПОДУШКИ УГОЛОВЫЕ: МЯГКИЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРОТЕКТОРЫ ИЗ ПЛОТНОГО ВСПЕНЕНОГО ПВВ В КОЖУХЕ ИЗ ТКАНИ ПВХ, КРЕПЯТСЯ В УГЛАХ ОКТАГОНА НА ВСЮ ДЛИНУ ПО ВЫСОТЕ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ С ПОМОЩЬЮ ЛЕНТЫ «ВЕЛЬКРО». С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ СТОЛЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ КОЖУХОМ ИЗ ПВХ ЗАПОЛНЕННОГО ИЗОЛОНОМ.



ОКТАГОН 5 МЕТРОВ БЕЗ ПОМОСТА
ДИАМЕТР: 5 м без помоста
ОКТ 5

ОКТАГОН 6 МЕТРОВ БЕЗ ПОМОСТА
ДИАМЕТР: 6 м без помоста
ОКТ 6

ОКТАГОН 7 МЕТРОВ БЕЗ ПОМОСТА
ДИАМЕТР: 7 м без помоста
ОКТ 7

ОКТАГОН НА ПОМОСТЕ ►

ОКТАГОН ДЛЯ ММА НА ПОМОСТЕ - БЫСТРОВОЗДВИМЫЙ, БЕЗБОЛОГОВЫЙ. СОСТОИТ ИЗ УГОЛОВЫХ СТОЛОВ, ЭЛЕМЕНТОВ РАЗБОРНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА, СЕКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ С НАТЯНУТОЙ СЕТКОЙ И МЯГКОЙ ЗАЩИТОЙ, ЩИТОВ ФАНЕРНОГО НАСТИЛА, МЯГКОГО НАСТИЛА, ПОКРЫВАЛА, УГОЛОВЫХ ПОДШЕК, ЛЕСТИЦЫ.

В КОМПЛЕКТ ПОМОСТА ВХОДЯТ УГОЛОВЫЕ СТОЛЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ ПОМОСТА И СЕКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ. СТОЛЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 89 мм. МАРКА СТАЛИ - СТ3СП по ГОСТ 380.94. ТОЛСТИНА СТЕНКИ ТРУБЫ 3,5 мм. ОКРАСКА - ПОРОШКОВАЯ, НА УГОЛОВЫХ СТОЛБАХ НАХОДЯТСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ СВЕРХУ И ПОДПЛЯНИКИ СНИЗУ. К УГОЛОВЫМ СТОЛБАМ И ОПОРНЫМ СТОЛКАМ КРЕПЯТСЯ ФЕРМЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ СЕЧЕНИЕМ 40x40x2 мм, ОБРАЗУЯ ЖЕСТКИЙ, УСТОЙЧИВЫЙ КАРКАС ПОМОСТА. МЕЖДУ ФЕРМАМИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ВНУТРЕННИЕ ТЯГИ-ПЕРЕМЫЧКИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ СЕЧЕНИЕМ 40x40x2 мм. ВСЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОМОСТА ПОКРАШЕНЫ ЭМАЛЬЮ. СТОЛКИ ОПОРНЫЕ С ТРЕМЯ И ЧЕТЫРЕМЯ УЗЛАМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФЕРМ МАТЕРИАЛОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА РАЗМЕРОМ 40x40x2 мм. ВНИЗУ КАЖДОЙ СТОЛКИ НАХОДЯТСЯ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ВЫРАВНИВАТЬ УРОВЕНЬ ГОРИЗОНТА ПОМОСТА.

СБОРКА ПОМОСТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ТИПУ «ОСЬ-ВТУЛКА», БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ БОЛТОВ И ГАЕК, ЧТО СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ МОНТАЖА. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ШУМА ОТ ВIBРАЦИИ И УМЕНЬШЕНИЯ ЛЮФТА СОЕДИНЕНИЙ УЗЛОВ ПОМОСТА ПРИМЕНЯЮТСЯ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ВТУЛКИ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА В НЕКОТОРЫХ УЗЛАХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА И ПРИКЛЕЕННЫЙ СЛОЙ ИЗ ПЛОТНОГО ПЛУМБА МЕЖДУ ШИТАМИ НАСТИЛА И ВЕРХНЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ КАРКАСА. СЕКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ: ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 60х60х3 мм., высота секции 1800 мм., профессиональная сетка в ПВХ оплетке 4 мм, ячей 50 мм, с системой натяжения, позволяющей замену и натяжку сетки в процессе эксплуатации. Мягкая защита контура ограждения выполнена из НЭЗ и изолона, зашитого в ПВХ-ткань и крепится с помощью шнурковки.

Способ крепления секций к угловым столбам - болтовое соединение. Одна из восьми секций имеет дверь с запором. Пол помоста состоит из фанерных влагостойких щитов, толщиной 18 мм, для плотного прилегания фанерных листов настила к фермам помоста применяются прижимные планки, которые крепятся к каркасу винтами M 10. Под планки в щитах настила выполнены фигурные пазы. Мягкий настил ПВВ (пенополиэтилен вторичного вспенивания), толщина: 40 мм., плотность 140 кг/м³.

БЕЗОПАСЕН, НЕ ВЫДЕЛЯЕТ В АТМОСФЕРУ ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

Высокие показатели амортизации, долговечен. Поверх фанеры и листов ПВВ высчитывается основное покрытие, изготовленное из армированной, не бликующей ткани ПВХ, плотностью 650 Г/М². Швы покрытия сварные. Для растяжки по периметру покрытия по основным боковым пологам имеется «подъёмник» с металлическими люверсами, через которые с помощью шнура производится натяжка и крепление.

Подушки угловые: мягкие защитные протекторы из плотного вспененного ПВХ в кожухе из ткани ПВХ, крепятся на угловые столбы октагона на всю длину по высоте с внутренней стороны. С наружной стороны столбы закрываются кожухом из ПВХ заполненного изолоном.



ОКТАГОН 7 МЕТРОВ НА ПОМОСТЕ 0,5 М
ДИАМЕТР: 7 м
ВЫСОТА ПОМОСТА: 0,5 м
ОКТ 7-05

ОКТАГОН 6 МЕТРОВ НА ПОМОСТЕ 0,5 М
ДИАМЕТР: 6 м
ВЫСОТА ПОМОСТА: 0,5 м
ОКТ 6-05

ОКТАГОН 5 МЕТРОВ НА ПОМОСТЕ 0,5 М
ДИАМЕТР: 5 м
ВЫСОТА ПОМОСТА: 0,5 м
ОКТ 5-05



ОКТАГОН 7 МЕТРОВ НА ПОМОСТЕ 1 М
ДИАМЕТР: 7 м
ВЫСОТА ПОМОСТА: 1 м
ОКТ 7-1

ОКТАГОН 6 МЕТРОВ НА ПОМОСТЕ 1 М
ДИАМЕТР: 6 м
ВЫСОТА ПОМОСТА: 1 м
ОКТ 6-1

ОКТАГОН 5 МЕТРОВ НА ПОМОСТЕ 1 М
ДИАМЕТР: 5 м
ВЫСОТА ПОМОСТА: 1 м
ОКТ 5-1

БОРЦОВСКИЕ МАНЕКЕНЫ

МАНЕКЕН КОЖАНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ НА ДВУХ НОГАХ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
РОСТ: 120 CM **МАССА:** 20 KG
МБК 2/120-20
РОСТ: 130 CM **МАССА:** 30 KG
МБК 2/130-30
РОСТ: 140 CM **МАССА:** 40 KG
МБК 2/140-40
РОСТ: 150 CM **МАССА:** 45 KG
МБК 2/150-45
РОСТ: 160 CM **МАССА:** 55 KG
МБК 2/160-55
РОСТ: 170 CM **МАССА:** 60 KG
МБК 2/170-60
РОСТ: 180 CM **МАССА:** 75 KG
МБК 2/180-75



МАНЕКЕН КОЖАНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ НА ОДНОЙ НОГЕ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
РОСТ: 120 CM **МАССА:** 20 KG
МБК 1/120-20
РОСТ: 130 CM **МАССА:** 30 KG
МБК 1/130-30
РОСТ: 140 CM **МАССА:** 40 KG
МБК 1/140-40
РОСТ: 150 CM **МАССА:** 45 KG
МБК 1/150-45
РОСТ: 160 CM **МАССА:** 55 KG
МБК 1/160-55
РОСТ: 170 CM **МАССА:** 60 KG
МБК 1/170-60
РОСТ: 180 CM **МАССА:** 75 KG
МБК 1/180-75



МАНЕКЕН ТРЕНИРОВОЧНЫЙ НА ОДНОЙ НОГЕ ►

МАТЕРИАЛ: ТКАНЬ ПВХ
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
РОСТ: 120 CM **МАССА:** 20 KG
МБТ 1/120-20
РОСТ: 130 CM **МАССА:** 30 KG
МБТ 1/130-30
РОСТ: 140 CM **МАССА:** 40 KG
МБТ 1/140-40
РОСТ: 150 CM **МАССА:** 45 KG
МБТ 1/150-45
РОСТ: 160 CM **МАССА:** 55 KG
МБТ 1/160-55
РОСТ: 170 CM **МАССА:** 60 KG
МБТ 1/170-60
РОСТ: 180 CM **МАССА:** 75 KG
МБТ 1/180-75



МАНЕКЕН ТРЕНИРОВОЧНЫЙ НА ДВУХ НОГАХ ►

МАТЕРИАЛ: ТКАНЬ ПВХ
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
РОСТ: 120 CM **МАССА:** 20 KG
МБТ 2/120-20
РОСТ: 130 CM **МАССА:** 30 KG
МБТ 2/130-30
РОСТ: 140 CM **МАССА:** 40 KG
МБТ 2/140-40
РОСТ: 150 CM **МАССА:** 45 KG
МБТ 2/150-45
РОСТ: 160 CM **МАССА:** 55 KG
МБТ 2/160-55
РОСТ: 170 CM **МАССА:** 60 KG
МБТ 2/170-60
РОСТ: 180 CM **МАССА:** 75 KG
МБТ 2/180-75



МАНЕКЕН КОЖАНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЛЯ ДОБИВАНИЯ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО
ДИАМЕТР: 36 CM
ВЫСОТА: 110 CM
ВЕС: 33 KG
МБКД 36x110-33



МАНЕКЕН ДЛЯ ПАРТЕРА ►

МАТЕРИАЛ: ПВХ
НАПОЛНИТЕЛЬ: СИНТЕПОН, ТРИКОТАЖНОЕ ВОЛОКНО
РОСТ: 120 CM **ВЕС:** 20 KG
МБП 2/120-20
РОСТ: 180 CM **ВЕС:** 28 KG
МБП 2/180-28



УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ ►



ГИРИ И МЕДБОЛЫ

МЕДИЦИНБОЛ КОЖАНЫЙ ►

МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАПОЛНИТЕЛЬ: ПЕНОРЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ/ТЕКСТИЛЬНОЕ ВОЛОКНО

ВЕС: 1 KG	МДК 1
ВЕС: 2 KG	МДК 2
ВЕС: 3 KG	МДК 3
ВЕС: 4 KG	МДК 4
ВЕС: 5 KG	МДК 5
ВЕС: 6 KG	МДК 6
ВЕС: 7 KG	МДК 7
ВЕС: 8 KG	МДК 8
ВЕС: 9 KG	МДК 9
ВЕС: 10 KG	МДК 10
ВЕС: 12 KG	МДК 12



ГИРИЯ КОЖАНАЯ ►

ЭТО ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ СНАРЯДОВ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ВЫНОСЛИВОСТИ. ДЛЯ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА, ИМЕННО ПОЭТОМУ ГИРИЯ ТАКАЯ ПРОЧНАЯ И ИЗНОСОСТОЙКАЯ. ГИРИИ ИЗ КОЖИ НИЧЕМ НЕ УСТУПАЮТ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ АНАЛОГАМ И ЯВЛЯЮТСЯ БОЛЕЕ УДОБНЫМ СНАРЯДОМ, БЛАГОДАРЯ НАТУРАЛЬНОМУ ПОКРЫТИЮ

ВЕС: 5 KG	ГРК-5
ВЕС: 10 KG	ГРК-10
ВЕС: 15 KG	ГРК-15
ВЕС: 20 KG	ГРК-20



БОЛГАРСКИЕ МЕШКИ

МЕШОК «БОЛГАРСКИЙ» ►

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СНАРЯД ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ И ПРОРАБОТКИ ВСЕХ ГРУПП МЫШЦ. ИЗГОТОВЛЕН ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА, ДУБЛИРОВАННОЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНОЙ УСИЛЕННЫМ НЕЙЛОНОМ. МЕСТА СТЫКОВ И ОСНОВНЫЕ ШВЫ УСИЛЕНЫ НЕТКАНОМ МАТЕРИАЛОМ. НАБИВАЕТСЯ РЕЗИНОВЫМИ ГРАНУЛАМИ И СИНТЕПОНОМ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КОНТЕЙНЕРАМИ ИЗ НЕЙЛONA С ПЕСКОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕСА. ИМЕЕТ ДВЕ ОСНОВНЫЕ РУЧКИ, ДВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ ИЗ СТРОП И НИЖНИЕ РУЧКИ ДЛЯ ХВАТА

ДЛИНА: 60 CM
ШИРИНА ПО РУЧКАМ: 45 CM
ВЕС: 5 KG

ДЛИНА: 65 CM
ШИРИНА ПО РУЧКАМ: 65 CM
ВЕС: 10 KG

ДЛИНА: 65 CM
ШИРИНА ПО РУЧКАМ: 65 CM
ВЕС: 15 KG

ДЛИНА: 80 CM
ШИРИНА ПО РУЧКАМ: 50 CM
ВЕС: 18 KG

5 KG



10 KG



15 KG



18 KG




НАШИ ОБЪЕКТЫ

БОЛЬШЕ
ОБЪЕКТОВ ►



ОСНАЩЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ» НОВОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ▲
КЫШТЫМСКОГО МЕДЕЭЛЕКТРОЛИТНОГО ЗАВОДА (РМК)



КЛУБ «MEN ONLY BOXING» (Г. МОСКВА) ▲




ФОК «ЦЕНТР ПРОГРЕССА БОКСА» (Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ) ▲




АКАДЕМИЯ БОКСА АЛЕКСАНДРА ЛЕБЗЯКА (Г. ХИМКИ) ▲



КЛУБ «ШТОРМ» Г. ТЮМЕНЬ ▲



КЛУБ «WORLD CLASS» Г. МОСКВА ▲



ДЛЯ ЗАМЕТОК

TOTALBOX®
SPORT PRODUCTION



КОНТАКТЫ:

Единая линия: 8 800-350-20-07

Оптовый отдел: +7(8482) 70-88-44, +7 987 961-44-01
office@totalbox.pro

